


SCAN TOOLS A/S



TILEFIX NIVELLERINGSSYSTEM
2018/2019

TILEFIX NIVELLERINGSSYSTEM

- Smart system til utligning av nivåforskelle
- Ideel ved legging af storformat fliser, klinker og naturstin på gulv og vegg
- Holder flisen på plass for en jevn overflate
- Raskere legging av storformatfliser uten sprang i overflaten
- Justerbar høyde fra 3 mm til 2 cm

TILEFIX STARTSETT

- Leveres i kasse indeholdende:
- 36 stk kiler
- 36 stk >13 mm klips - 1 mm bred
- 1 stk Tilefix tang - plast

Varenr.	Info	Pris
xx	-	xxxxxxx

TILEFIX STARTSETT PROFF


- Leveres i robust spand indeholdende:
- 250 stk kiler
- 250 stk >13 mm klips - 1 mm bred
- 1 stk Tilefix tang - metal

Varenr.	F/Pak	Pris
103423	Bøtte	xxx

TILEFIX KILER

- Pose med 250 stk

Varenr.	F/Pak	Pris
103424	6 poser	xxx



TILEFIX KLIPS T: 2-13 MM - B: 1 MM

- Pose med 250 stk
- Flisetykkelse **T** fra 2-13 mm
- Fugebredde **B** 1 mm

Varenr.	F/Pak	Pris
103425	12 poser	xxx



TILEFIX KLIPS T: 2-13 MM - B: 2 MM

- Pose med 250 stk
- Flisetykkelse **T** fra 2-13 mm
- Fugebredde **B** 2 mm

Varenr.	F/Pak	Pris
104151	12 poser	xxx



TILEFIX KLIPS T: 2-13 MM - B: 3 MM

- Pose med 250 stk
- Flisetykkelse **T** fra 2-13 mm
- Fugebredde **B** 3 mm

Varenr.	F/Pak	Pris
105133	12 poser	xxx



TILEFIX KLIPS T: 2-20 MM - B: 2 MM

- Pose med 250 stk
- Flisetykkelse **T** fra 2-20 mm
- Fugebredde **B** 2 mm

Varenr.	F/Pak	Pris
104151	10 poser	xxx




TILEFIX TANG

- Plast eller metal

Varenr.	Info	Pris
103428	1-Plast	xxx
103427	2- Metal	xxx



VALG AF KLIPS



T = FLISTYKKELSE

B = FUGEBREDDE


FORBRUSBEREGNER

XCM																	
10	200																
15	133	89															
20	100	67	50														
25	80	53	40	32													
30	100	67	50	40	44												
33	91	61	45	36	40	37											
40	75	50	37	30	33	30	25										
45	67	44	33	27	30	27	22	20									
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16								
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11							
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9						
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7					
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8				
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6			
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	YCM		


X (80 CM) ; Y (60 CM)

= 10 STK / M²


INSTRUKTIONER




1 - PLACÉR KLIPS




2 - FLISEN LEGGES




3 - PLACÉR KILER




4 - KILER INNSETTES




5 - STRAM MED TANGEN



6 - VENT 24 TIMER



7 - RAM FRA SIDEN



* - IKKE BAK FRA